

Carcajolo noir (thermo.)

Vass7R05s556-560



Collection Vassal-Montpellier

1531Mtp9

Carcajolo noir (thermo.)

1-16 A4-S4

~~1-16 A4-S4~~
~~Carcajolo noir (thermo.)~~
~~Vass7R05s556-560~~









(Therme)

DESIGNATION : Carcajolo noir
 CLOS 1 PLANCHE 16 RANG 4 Souche
 Vigueur : 2
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Millerandage : 20⁵
 Date de Véraison : 3-8
 Date de Maturité : 29.8.77 +2
 Pourriture : 1
 GRAPPE : G - (M) - P : L - N - (C)
 BAIE : TG - G - (M) - P 16
 disc. - (Sph.) - ell. - ov. -
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)
 SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s1 3
 s2 8 avec pépins - apyrène 56 3
 s3 8 57 8
 s4 3 JUS : inc. - coloré 59 8
 s5 2 510 1
 16

DESIGNATION : Carcajolo noir
 CLOS 1 PLANCHE 16 RANG 4 Souche
 Vigueur : 3,5
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Millerandage : 0
 Date de Véraison : 10-8-78
 Date de Maturité : 28-8-78 +1
 Pourriture : 1
 GRAPPE : G - (M) - P : L - N - (C)
 BAIE : TG - G - (M) - P 16
 disc. - (Sph.) - ell. - ov. -
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)
 SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s1 1 6 1
 s2 2 avec pépins - apyrène 7 1
 s3 8 8 8
 s4 1 JUS : inc. - coloré 4 8
 s5 2 10 3
 6

Carcajolo n

DESIGNATION :
 CLOS 1 PLANCHE 16 RANG A Souche 4
 Vigueur : 3
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Millerandage : 0
 Date de Véraison : 1.8.79
 Date de Maturité : 21.8.79 +1
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - (M) - P : L - N - (C)
 BAIE : TG - G - (M) - P 17a 15
 disc. - Sph. - (ell.) - ov. -
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)
 SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s1 1
 s2 1 avec pépins - apyrène
 s3 1
 s4 2 JUS : inc. - coloré
 s5 1

Année : 1977

Emplacement 1 pl 16 Rg 4

Désignation Carcajolo noir
Thermothérapie

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		10-3	15-3				
1	4	0	3 *				
2	6	4	6 *				
3	1						
4	6	2 *	6 *				
5	2	0	2 *				

18

Dle 13-3-77

Corse

ANNÉE 1992

NOM

EMPLACEMENT

11644

Carcajolo (Thermo) 011802

10 Rg 3 384-385-

Séquence	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	2			1	10	21.5	25.5	31.5	27.7	31.7	38	
2	6			8			+3			+1		
3	2			1								
4	4			7								
5	8			8								
6	11			12								
7	6			4								
8	4			1								
9	3			5								
10	4			5								

Grappe : G - M - P Dim :

Compacité : L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TC - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Sépins : avec - apyrène

Port :

Vigueur :

ANNEE: 1994

NOM Carcajolo noir

EMPLACEMENT 1.1644

153109. (Thermo)

10 R 3 & 381. 385

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lite	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1				0		22.5	24.5	26.5	25.7	29.7	88	
2				0			+1			+2		
3				0								
4				5								
5				0								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C
Pour : Mill :
Baie : TG - G - M - P Dim :
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
Saveur : s - m - ar - fox - herb
Pépins : avec - apyrène
Port : Vigueur :

Année : 1948

Emplacement 1. 16 Rq 4 (10 sources) Désignation Carcayolo N....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		9-3	13-3		
1	4	1	4		
2	4	0	2		
3	2				
4	3	0	1		
5	4	1	4		

15

Année :

Emplacement Désignation /.....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
			13-3		
1	4	0	3		
2	2				
3					
4					
5					

Dle 11-3-48

Année : 1979

Emplacement : 1. 16 A4 Désignation : Carcasse... noir

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		15.3	19.3		
1	3	0	1		
2	4	2	3		
3	8				
4	6	2	5		
5	4	0	2		

17

Année :

Emplacement : 1. 16 A4 Désignation : Carcasse... noir

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		15.3	19.3		
6	6	0	3		
7	8				
8	8				
9	8				
10	3	0	1		

9

De 19.3.79 (+3)

Désignation :

Carcajolo noir (Thermotherapie)

VASSAL

1 Planche 16 Côté A et Sⁿ 4 Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - 1^{re} 2^e - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

Calvo 77

Désignation : *Carcajola noir (Thermotherapie)*
Emplacement : *1-16 A et S 4 s. 1*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement (9).

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 77

Désignation :
Emplacement :

Carcajolo noir
1. 16 A et S 4 (p. 1)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 51 - nocuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) *base*
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 77

Carcajolo noir

Désignation :

1.16 A4 (4.1) (A-1 à 10)

Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Colonne

- 34 - petite 1 - moyenne *(2)* - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre *(4)* - sétueux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux *(7)* - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux *(7)* - duveteux *(8)* - cotonneux 9.
limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté *(5. list)*
lobes : plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
moyennement bullée *(7)* - grossièrement bullée 4 -
gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire
rouge 2 - partiellement rouge *(5)* - entièrement
rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement
rouge *(5)* - entièrement rouge 4.
List au point pétiolaire
- Couleur : vert clair 1 - vert franc *(2)* - vert foncé 3 -
autre 5.

PETIOLE

- 39 - long *(1)* - moyen *(2)* - court 3.
- 39 - glabre *(4)* - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement 9.
- 40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.
- 40 - coloré *(1)* - partiellement coloré 2 - autre 3.

Calvo 77

Carcajolo noir

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

1. 16A4-54 (2.5)

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3) (dimensions : 12 x)
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long (9).
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8. (dimensions : 17 x 16).
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
29 - A ombilic très apparent (8) - peu apparent 9.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8 - peu juteuse 9.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
30 - Avec pépins (8) - apyrène 9.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 78

Carcajolo noir

DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

1.16 R4 (s.12-10) Thermo

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4). *parfois*
- Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4) - pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3). *fortement*
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
- Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). *dit*
- Mérithalle de longueur moyenne : 12 cms.
: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
- Cordon pétioilaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 79

N° d'ordre : 0118.03

Désignation : Carcagolo noir (Theraps)

Emplacement : 10 R 3 / 381. 385

Angle des nervures : 1 - (2) - (3)
Sexe : 4 - 5 - (6)
L₁/L : (7) - (8) - 9
L₂/L : (10) - 11
Nombre de lobes : 12 - 13 - (14) - (15) - 16
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - (19) - (20)
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - (22) - (23) - 24
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - (27) - (28) - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
Sinus pétiolaire ouvert : (267)
Dent au fond du sinus pétiolaire : (30)
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - (37) - 38 - (39)
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : (269) - autre : (270)
Sinus latéral Supérieur ouvert : 271
Dents : forme : (40) - 41
Dents (angle) : 42 - (43) - (44)
Angle du lobe terminal : (45) - (46) - 47
Sinus pét. (dégar. - gar. - 1/2 dégar.) : 48 - (49) - 50
Nbre dents du point pét. à L₃ : 51 - 52 - 53 - (54) - (55) - (56) - 57 - 58 - 59
Angle des nervures L₃ L'₃ : (60) - (61) - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - (65) - (66) - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües